

**2023 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS 2022-2024 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ  
PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Tikslas</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įgyvendinimo terminas: 2023 m.</b>	<b>Vertinimo kriterijai</b>	<b>Vertinimo kriterijų reikšmė</b>	<b>Rezultatai</b>
1.	Tinkamai pasirengti ekstremaliųjų situacijų valdymui	1.1. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėta ir, esant poreikiui, patikslinta Energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (1 kartą per metus)	1	<b>Įvykdyta.</b> Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė peržiūrėta 2023 m. lapkričio 30 d. Poreikis patikslinti rizikos analizę nenustatytas.
		1.2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtas ir, esant poreikiui, patikslintas Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (1 kartą per metus)	1	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas iš esmės atnaujintas ir patvirtintas energetikos ministro 2023 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-8 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“.
		1.3. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtas ir, esant poreikiui,	1	<b>Įvykdyta.</b>

		Energetikos ministerijos 2022–2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.			atnaujintas Energetikos ministerijos 2022–2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (1 kartą per metus)		Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas peržiūrėtas 2023 m. lapkričio 30 d. Poreikis patikslinti nenustatytas.
		1.4. Parengti praėjusių metų ataskaitą apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo rezultatus, priežastis, dėl kurių planuotos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės neįgyvendintos, pateikti šią ataskaitą PAGD ir paskelbti Energetikos ministerijos interneto svetainėje.	ESG	Iki kovo 31 d.	Parengta, pateikta ir paskelbta ataskaita (1 kartą per metus)	1	<b>Įvykdyta.</b> Parengta ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2022 m. ir 2023 m. kovo 9 d. raštu Nr. 3-386 „Dėl 2022 metų Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitos“ pateikta PAGD bei paskelbta Energetikos ministerijos interneto svetainėje.
		1.7. Įsigyti ESOC darbo vietas aprūpinimui reikalingą įrangą (priemonės).	TPG, OVS	Iki gruodžio 31 d.	Įsigytos reikalingos įrangos (priemonių) ESOC darbo	100 %	<b>Įvykdyta iš dalies.</b> Nebuvo įsigyta ESOC darbo vietas aprūpinimui reikalingos įrangos (priemonių), kadangi tinklo

					vietai aprūpinti dalis		įranga ESOC poreikiams, reikalinga užtikrinti saugiam ESOC darbui esant ne ministerijoje buvo įsigyta 2022 m. (maršrutizatorius su ugniasiene, Wifi prieigos taškas, komutatorius). Todėl 2023 m. įrangos įsigijimui poreikis nenustatytas.
2.	Stiprinti gebėjimus reaguoti į ekstremaliąsias situacijas	2.1. Organizuoti mokymus:					
		2.1.1. Organizuoti įvadinius CS mokymo programos kursus Energetikos ministerijos ESOC nariams.	TPG, ESOC nariai, ESOC koordinatorius <sup>1</sup>	Pagal suderintą su PAGD UGM grafiką	EM ESOC narių, baigusių įvadinius CS mokymo programos kursus, dalis	≥ 80 %	<b>Neįvykdyta.</b> Įvadiniai CS mokymo kursai nebuvo išklaustyti, kadangi UGM nevykdė jokių ESOC mokymų, nes nebuvo patvirtintas naujas mokymų programos aprašas.
		2.1.2. Organizuoti tęstinius (baigusiems įvadinius) CS mokymo programos kursus Energetikos ministerijos ESOC nariams kas 3 metus (kvalifikacijai tobulinti).	TPG, ESOC nariai, ESOC koordinatorius	Pagal suderintą su PAGD UGM grafiką	EM ESOC narių, baigusių tęstinius CS mokymo programos kursus, dalis	≥ 80 %	<b>Neįvykdyta.</b> Tęstiniai CS mokymo kursai nebuvo išklaustyti, kadangi UGM nevykdė jokių ESOC mokymų, nes nebuvo patvirtintas naujas mokymų programos aprašas.

<sup>1</sup> Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo, darbo organizavimo, sušaukimo tvarkos, uždavinių ir funkcijų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 638 redakcija) nuo 2023 m. gruodžio 22 d. ESOC koordinatoriaus pareigos pakeistos į vadovo pareigas.

	2.1.3. Organizuoti 2 val. CS mokymus Energetikos ministerijos darbuotojams darbo vietoje pagal PAGD direktoriaus patvirtintas programas ministerijoms <sup>2</sup> .	TPG, ESOC nariai, ESOC koordinatorius	Iki gruodžio 15 d.	Organizuoti mokymai (1 kartą per metus)	1	<b>Įvykdyta.</b> 2 val. civilinės saugos mokymai Energetikos ministerijos darbuotojams darbo vietoje organizuoti 2023 m. lapkričio 6 –17 d. nuotoliniu būdu, Moodle sistemoje. Mokymus organizavo UGM. Iš mokymuose dalyvavusių 98 darbuotojų, 76 asmenys išlaikė testus.
	2.2. Organizuoti ir (ar) dalyvauti CS pratybose.	OVS, ESG, ESOC koordinatorius, energetikos įmonės	III ketvirtis <i>Stalo pratybos</i>	Organizuotos pratybos (ne mažiau kaip 1 kartą per metus)	≥1	<b>Įvykdyta.</b> 2023 m. rugsėjo 21 d. dalyvauta valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose tema „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“.
	2.3. Dalyvauti CMX pratybose, bendradarbiaujant su AB LITGRID, AB „Enerģijos skirstymo operatorius“ ir AB „Amber Grid“ atstovais.	ESOC koordinatorius, ESG	Pagal CMX pratybų grafiką	Dalyvauta pratybose	100 %	<b>Įvykdyta.</b> Dalyvauta CMX pratybose 2023 m. kovo 9-15 d. Dalyvavo Tomas Daukantas, Dainius Bražiūnas ir Rimantas Šikas.

<sup>2</sup>Tipinės civilinės saugos mokymo programos, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinių saugos mokymo programų patvirtinimo“.

		2.5. Organizuoti 2021-2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plane, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1V-1163 „Dėl 2021-2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“, Energetikos ministerijai numatytas pratybas.	ESG	IV ketvirtis  <i>Stalo pratybos</i>	Organizuotos pratybos (1 kartą per metus)	1	<b>Įvykdyta.</b> 2023 m. spalio 17 d. ir 19 d. organizuotos valstybinio lygio civilinės saugos stalo pratybos „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai užtikrinant šilumos sektoriaus veiklos tęstinumą gresiant ar susidarius ekstremaliajai energetikos padėčiai dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų arba visiško nutraukimo“.
3.	Numatyti priemonės nustatytoms gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams sumažinti,	3.1. Asmeninių apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių (toliau – asmeninės apsaugos ir kitos priemonės) kaupimas					
3.1.2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti šio plano 3.1.1 papunktyje nurodytą sąrašą.		ESG	Iki gruodžio 31 d.	Atnaujintas sąrašas	Atlikta	<b>Įvykdyta.</b> Veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargų sąrašas peržiūrėtas 2023 m. lapkričio 30 d. Poreikis atnaujinti nenustatytas.	
3.1.4. Energetikos ministerijos strateginio planavimo dokumentuose		ESG, SFVS	Iki gruodžio 31 d.	Suplanuotų lėšų 3.1.1 papunktyje nurodytoms priemonėms	100 %	<b>Įvykdyta iš dalies.</b> Kadangi veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos	

užtikrinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, informavimą ir apsaugą nuo galimų ekstremaliųjų situacijų	3.1.1 planuoti papunktyje nurodytoms priemonėms įsigyti reikalingas lėšas.			įsigyti Energetikos ministerijos strateginio planavimo dokumentuose dalis		priemonių atsargų sąrašo atnaujinimo poreikis nenustatytas, todėl lėšos nesuplanuotos.
	3.1.5. Nustatyti Energetikos ministerijos darbuotojų mokymų naudoti sukauptas asmeninės apsaugos ir kitas priemones, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, ir mokomosios medžiagos (instrukcijų) poreikį.	ESG, OVS	Iki gruodžio 31 d.	Nustatytas poreikis (1 kartą per metus)	1	<b>Neįvykdyta.</b> Poreikis nenustatytas dėl žmogiškųjų išteklių stokos.
	3.1.6 Įsigyti 3.1.1 papunktyje nurodytas priemones.	TPG, OVS	Iki gruodžio 31 d	Einamaisiais metais įsigytų asmeninės apsaugos ir kitų priemonių dalis	100 %	<b>Įvykdyta.</b> 2023 m. įsigyta dalis sąrašė numatytų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių, t.y. filtruojamosios civilinės dujų kaukės – 21 vnt., filtri dujų kaukėms – 42 vnt., filtruojamieji antveidžiai

							(respiratoriai FFP2) – 890 vnt., vienkartinės apžiūrų pirštinės – 600 vnt., pirmosios pagalbos vaistinė (rinkinys) – 56 vnt.
	3.1.7. Organizuoti mokomosios medžiagos (instrukcijų) parengimą ir mokymus pagal 3.1.5 papunktyje nustatytą poreikį.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Organizuotų mokymų naudojantis parengta mokomąja medžiaga dalis	100 %	<b>Įvykdyta.</b> Atsižvelgiant į tai, kad: a. tęsiamas numatytų priemonių pirkimas; b. turimomis (įsigytomis) priemonėmis darbuotojai moka naudotis, nuspręsta organizuoti mokymus ne anksčiau kaip 2024 m., įsigijus papildomas priemones.	
	3.2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti Energetikos ministerijos evakuacijos planus.	OVS	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtų ir (ar) atnaujintų Energetikos ministerijos evakuacijos planų dalis	100 %	<b>Įvykdyta.</b> Valstybės įmonė Turto bankas, patikėjimo teise valdantis valstybei nuosavybės teise priklausantį administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą, įskaitant pastatą, kuriame įsikūrusi Energetikos ministerija, patvirtino evakuacijos planų tinkamumą.	
	3.3. Organizuoti gesintuvų patikros atlikimą.	OVS	Iki gruodžio 31 d.	Patikrintų gesintuvų dalis	100 %	<b>Įvykdyta.</b> 2023 m. birželio mėn. atlikta gesintuvų patikra.	

		<p>3.4. Supažindinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų kilus gaisrui planu (toliau – Veiksmų kilus gaisrui planas).</p>	OVS	Nuolat pagal poreikį	Supažindintų darbuotojų dalis	100 %	<p><b>Įvykdyta.</b> Veiksmų kilus gaisrui planas atnaujintas energetikos ministro 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-291. Energetikos ministerijos darbuotojai su atnaujintu planu supažindinti elektroninėmis priemonėmis. Naujai priimami darbuotojai su Veiksmų kilus gaisrui planu supažindinami į darbą priėmimo ir integravimo proceso metu.</p>
		<p>3.5. Supažindinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planu.</p>	ESG	Nuolat pagal poreikį	Supažindintų darbuotojų dalis	100 %	<p><b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos darbuotojai su krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planu supažindinami elektroninėmis priemonėmis.</p>
		<p>3.6. Parengti ir paskelbti Energetikos</p>	ESG, OVS	Iki gruodžio 31 d.	Parengtų rekomendacijų	≥ 1	<p><b>Įvykdyta.</b></p>

	<p>ministerijos internete rekomendacijas darbuotojams, kaip elgtis gresiant ir pasireiškus Energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje nustatytiems pavojams.</p>			skaičius (ne mažiau negu 1 rekomendacija per metus)		<p>Parengtos rekomendacijos Energetikos ministerijos darbuotojams „Darbuotojų veiksmai, kilus gaisrui“. Rekomendacijos paskelbtos Energetikos ministerijos interneto svetainėje. Taip pat interneto puslapyje patalpinta: „Gaisrinės saugos instruktavimas darbo vietoje“ ir „Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos gaisrinės saugos instrukcija“.</p>
	<p>3.7. Supažindinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planu ir, esant poreikiui, patikslinti naudotojo funkcijas ir kitą aktualią informaciją.</p>	OVS	Iki gruodžio 31 d.	Supažindintų darbuotojų dalis	100 %	<p><b>Įvykdyta.</b> 2023 m. nenustatytas poreikis patikslinti naudotojo funkcijas ir kitą informaciją informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plane. Naujai įdarbinti darbuotojai supažindinami su informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planu elektroninėmis priemonėmis.</p>
	<p>3.8. Patikrinti pastato, kuriame įsikūrusi Energetikos</p>	OVS	ruduo/ pavasaris	Atliktas patikrinimas (ne	≥2	<p><b>Įvykdyta.</b> 2023 m. balandžio ir lapkričio mėn. atlikti patikrinimai.</p>

	<p>ministerija, konstrukcijas, atkreipiant dėmesį į nusidėvėjimo požymius (įtrūkimai, pakrypę struktūros elementai ir kt.) ir, esant poreikiui, organizuoti pastebėtų požymių ekspertinį vertinimą.</p>			mažiau kaip 2 kartus per metus)		
	<p>3.9. Energetikos ministerijos interneto svetainėje ir (ar) intranete paskelbti ir, esant poreikiui, atnaujinti kompetentingos institucijos parengtą informaciją ir (ar) rekomendacijas darbuotojams ir gyventojams apie galimus priešiškus veiksmus, iš to kylančius pavojus valstybės saugumui ir kaip reikia elgtis šio pavojaus metu.</p>	<p>Ministerijos patarėjas / komunikacijos specialistas</p>	<p>Iki gruodžio 31 d.</p>	<p>Rekomendacijų gyventojams paskelbimas (atnaujinimas) (ne mažiau kaip 1 kartą per metus)</p>	<p>≥1</p>	<p><b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos internetiniame tinklapyje paskelbtas Valstybės gynybos planas, informacija bei teisės aktai apie mobilizaciją ir priimančios šalies paramą.</p>

		<p>3.10. Organizuoti Energetikos ministerijos ESG darbuotojų išvykas į energetikos įmones ir (ar) įmonių objektus, siekiant susipažinti su įmonių ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos techniniais sprendimais ir valdymo sistemomis.</p>	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Organizuotų išvykų skaičius (aplangant ne mažiau kaip 2 įmones ir (ar) įmonių objektus per metus)	≥2	<p><b>Įvykdyta.</b> 2023 m. gruodžio 11 d. organizuota išvyka į AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, Vilnius (Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės valstybės tarnautojų ir atsakingų AB „Amber Grid“ darbuotojų susitikimo 2023-12-15 protokolas Nr. 63-54).</p> <p>2023 m. gruodžio 20 d. organizuota išvyka į AB „Ignitis grupė“, Laisvės pr. 10, Vilnius (Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės valstybės tarnautojų ir atsakingų AB „Ignitis grupė“ darbuotojų susitikimo 2023-12-21 protokolas Nr. 63-60).</p>
		<p>3.11. Laiku priimti argumentuotus ir pagrįstus sprendimus dėl energetikos įmonių siūlymų pakeisti teisės aktų nuostatas, kad</p>	ESG	Iki gruodžio 1 d.	Energetikos ministerijos priimtų argumentuotų ir pagrįstų sprendimų dalis	≥80%	<p><b>Įvykdyta.</b> Siekiant 2023 metais sudaryti finansines ir organizacines sąlygas teikti valstybės pagalbą daugiabučių namų gyventojams pašalinant iš</p>

		sumažėtų avarijų padariniai energetikos įrenginiuose ekstremaliųjų situacijų metu, atsižvelgiant į VERT avarijų tyrimo aktų, parengtų pagal Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų, išvadas ir rekomendacijas <sup>3</sup> .					butų neteisėtai naudojamus ir pavojų keliančius suskystintų naftos dujų balionus, buvo pakoreguotas Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1-210 (2023 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 1-6) (tęstinė priemonė nuo 2019 m.). Vertas skelbia savo puslapyje- verto avarijų tyrimo aktai.
4.	Informuoti visuomenę apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms	4.1. Parengtą ir (ar) patikslintą Energetikos ministerijos 2022-2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą skelbti Energetikos ministerijos interneto svetainėje.	Ministerijos patarėjas / komunikacijos specialistas	Iki gruodžio 31 d.	Planas paskelbtas Energetikos ministerijos interneto svetainėje	Atlikta	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos 2022-2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas ir jo pakeitimas skelbiamas Energetikos ministerijos interneto svetainėje. Planas nebuvo keistas 2023 m.
		4.2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti <a href="http://www.lt72.lt">www.lt72.lt</a> interneto	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Pateikta patikslinta informacija dėl	1	<b>Neįvykdyta.</b> 2023 m. peržiūrėta <a href="http://www.lt72.lt">www.lt72.lt</a> interneto

<sup>3</sup> Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.

		svetainėje pateikiamą informaciją gyventojams apie ekstremaliąsias energetikos padėtis ir gyventojų pasirengimą joms.			rekomendacijų (1 kartą per metus)		svetainė. Nustatyta, kad svetainėje nėra informacijos (rekomendacijų) apie ekstremaliąsias energetikos padėtis. Dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo nebuvo inicijuotas rekomendacijų nutrūkus elektros energijos tiekimui parengimas.
--	--	---	--	--	-----------------------------------	--	---

**Sutrumpinimai:**

CMX – NATO krizių valdymo pratybos (angl. *Crisis Management Exercise*)

CS – civilinė sauga

OVS – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Organizacijos valdymo skyrius

ESG – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė

ESOC – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

SFVS – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrius

TEA – Tarptautinė energetikos agentūra

TPG – Teisės ir personalo grupė

UGM – Ugniagesių gelbėtojų mokykla

VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija