

**2022 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS 2022-2024 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

Eil. Nr.	Tikslas	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Įgyvendinimo terminas: 2022 m.	Vertinimo kriterijai	Vertinimo kriterijų reikšmė	Rezultatai
1.	Tinkamai pasirengti ekstremaliųjų situacijų valdymui	1.1. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėta ir, esant poreikiui, patikslinta Energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (1 kartą per metus)	1	Įvykdyta. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė peržiūrėta 2022 m. lapkričio 30 d. Poreikis patikslinti rizikos analizę nenustatytas.
		1.2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtas ir, esant poreikiui, patikslintas Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (1 kartą per metus)	1	Įvykdyta iš dalies. Energetikos ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas iš esmės atnaujintas ir patvirtintas energetikos ministro 2023 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-8 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“.
		1.3. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtas ir, esant poreikiui,	1	Įvykdyta.

		Energetikos ministerijos 2022–2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.			atnaujintas Energetikos ministerijos 2022–2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (1 kartą per metus)		Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas atnaujintas Energetikos ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-473 „Dėl Energetikos ministro 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-14 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2022–2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
		1.4. Parengti praėjusių metų ataskaitą apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo rezultatus, priežastis, dėl kurių planuotos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės neįgyvendintos, pateikti šią ataskaitą PAGD ir paskelbti Energetikos ministerijos interneto svetainėje.	ESG	Iki kovo 31 d.	Parengta, pateikta ir paskelbta ataskaita (1 kartą per metus)	1	Įvykdyta. 2022 m. kovo 2 d. raštu Nr. 3-310 „Dėl 2021 metų Civilinės saugos sistemos būklės ataskaitos“ parengta ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. pateikta PAGD ir paskelbta Energetikos ministerijos interneto svetainėje.
		1.5. Užtikrinti saugios ESOC darbo vietas	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Sudaryta sutartis dėl saugios	Atlikta	Įvykdyta.

		įrengimą (už Baltarusijos atominės elektrinės išplėstinio planavimo atstumo ir Ignalinos atominės elektrinės skubių apsaugomųjų veiksmų zonos) įrengimą.			ESOC darbo vietos įrengimo		2022 m. gegužės 24 d. sudarytas susitarimas tarp Energetikos ministerijos ir AB „Amber Grid“ dėl patalpų Panevėžio dujų kompresorių stotyje panaudojimo ekstremaliosios situacijos, mobilizacijos ar karo padėties atvejais.
		1.6. Energetikos ministerijos strateginio planavimo dokumentuose planuoti Valstybės institucijų ir savivaldybių pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje priemonių plane (toliau – Priemonių planas) numatytoms priemonėms (ESOC darbo vietos aprūpinimui) įsigyti reikalingas lėšas.	ESG, SFVS	Iki gruodžio 31 d.	Energetikos ministerijos strateginio planavimo dokumentuose suplanuotų lėšų Priemonių plane numatytoms priemonėms (ESOC darbo vietos aprūpinimui) įsigyti dalis	100 %	Įvykdyta. Suplanuotos lėšos 2022 m. balandžio 21 d., priemonė „Užtikrinti ministerijos veiklos organizavimą“, papriemonė „ESOC darbo vietų aprūpinimas“.
2.		2.1. Organizuoti mokymus:					

Stiprinti gebėjimus reaguoti į ekstremaliąsias situacijas	2.1.1. Organizuoti įvadinius CS mokymo programos kursus Energetikos ministerijos ESOC nariams.	TPG, ESOC nariai, ESOC koordinatorius	Pagal suderintą su PAGD UGM grafiką	EM ESOC narių, baigusių įvadinius CS mokymo programos kursus, dalis	≥ 80 %	Neįvykdyta. Įvadinius CS mokymo kursus išklaušė 67% į juos užsirašiusių ESOC narių (6 iš 9 narių). ESOC nariai aktyviai dalyvavo įgyvendindami 2022 m. kilusios energetinės krizės valdymo priemones. Ministerijos vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų užimtumas, įtempta darbotvarkė ir dažni nenumatyti jos pokyčiai apsunkino galimybę dalyvauti tris darbo dienas trunkančiuose civilinės saugos mokymuose.
	2.1.2. Organizuoti tęstinius (baigusiems įvadinius) CS mokymo programos kursus Energetikos ministerijos ESOC nariams kas 3 metus (kvalifikacijai tobulinti).	TPG, ESOC nariai, ESOC koordinatorius	Pagal suderintą su PAGD UGM grafiką	EM ESOC narių, baigusių tęstinius CS mokymo programos kursus, dalis	≥ 80 %	Įvykdyta. 2022 m. organizuotuose tęstiniuose CS mokymo kursuose dalyvavo 1 įvadinius CS mokymo kursus prieš 3 metus baigęs darbuotojas (100 %).
	2.1.3. Organizuoti 2 val. CS mokymus Energetikos ministerijos	TPG, ESOC nariai, ESOC koordinatorius	Iki gruodžio 15 d.	Organizuoti mokymai (1 kartą per metus)	1	Įvykdyta. 2 val. civilinės saugos mokymai Energetikos ministerijos darbuotojams

		darbuotojams darbo vietoje pagal PAGD direktoriaus patvirtintas programas ministerijoms ¹ .					darbo vietoje organizuoti 2022 m. lapkričio 28 – gruodžio 11 d. nuotoliniu būdu. Mokymus organizavo Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Mokymuose (testo laikyme) dalyvavo 49 Energetikos ministerijos darbuotojai iš 101 mokymuose turėjusių dalyvauti darbuotojų.
		2.2. Organizuoti ir (ar) dalyvauti CS pratybose.	OVS, ESG, ESOC koordinatorius, energetikos įmonės	IV ketvirtis <i>Funkcinės pratybos</i>	Organizuotos pratybos (ne mažiau kaip 1 kartą per metus)	≥1	Įvykdyta. 2022 m. birželio 22 d. dalyvauta valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose tema „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“.
		2.3. Dalyvauti CMX pratybose, bendradarbiaujant su AB LITGRID, AB „Energinės skirstymo operatorius“ ir AB	ESOC koordinatorius, ESG	Pagal CMX pratybų grafiką	Dalyvauta pratybose	100 %	Įvykdyta. CMX pratybos 2022 m. nebuvo organizuotos.

¹Tipinės civilinės saugos mokymo programos, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinių saugos mokymo programų patvirtinimo“.

		„Amber Grid“ atstovais.					
		2.4. Dalyvauti TEA organizuojamose pratybose.	ESOC koordinatorius, ESG, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra	Pagal TEA pratybų grafiką	Dalyvauta pratybose	100 %	Įvykdyta. 2022 m. pratybos organizuojamos nebuvo. Atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją, buvo atliekami konkretūs veiksmai, išleidžiant naftos atsargas.
		2.5. Organizuoti 2021-2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plane, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1V-1163 „Dėl 2021-2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“, Energetikos ministerijai numatytas pratybas.	ESG	IV ketvirtis <i>Stalo pratybos</i>	Organizuotos pratybos (1 kartą per metus)	1	Įvykdyta. 2022 m. spalio 20 d. organizuotos valstybinio lygio civilinės saugos stalo pratybos tema „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai užtikrinant naftos sektoriaus veiklos tęstinumą gresiant ar susidarius ekstremaliajai energetikos padėčiai dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų arba visiško nutraukimo“.
3.	Numatyti priemonės	3.1. Asmeninių apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių (toliau – asmeninės apsaugos ir kitos priemonės) kaupimas					

	nustatytoms gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams sumažinti, užtikrinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, informavimą ir apsaugą nuo galimų ekstremaliųjų situacijų	3.1.1. Sudaryti Energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje nustatytų galimų didelės ir labai didelės rizikos pavojų atveju reikalingų sukaupti asmeninės apsaugos ir kitų priemonių sąrašą.	ESG	Iki balandžio 30 d.	Sudarytas sąrašas	Atlikta	Įvykdyta. Sudarytas sąrašas ir patvirtintas ministerijos kanclerio 2022 m. balandžio 27 d. potvarkiu Nr. 5-4 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargų sąrašo patvirtinimo“.
		3.1.2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti šio plano 3.1.1 papunktyje nurodytą sąrašą.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Atnaujintas sąrašas	Atlikta	Įvykdyta. Veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargų sąrašas atnaujintas Energetikos ministerijos kanclerio 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 5-13 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kanclerio 2022 m. balandžio 27 d. potvarkio Nr. 5-4 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargų

							sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
		3.1.3. Numatyti patalpas 3.1.1 papunktyje nurodytoms priemonėms saugoti.	OVS, ESG	Iki gruodžio 31 d.	Paskirtos patalpos asmeninės apsaugos ir kitoms priemonėms saugoti	Atlikta	Įvykdyta. Veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargoms saugoti numatytas Energetikos ministerijai priskiriamas kanceliariinių priemonių sandėlis (-3a/1).
		3.1.4. Energetikos ministerijos strateginio planavimo dokumentuose planuoti 3.1.1 papunktyje nurodytoms priemonėms įsigyti reikalingas lėšas.	ESG, SFVS	Iki gruodžio 31 d.	Suplanuotų lėšų 3.1.1 papunktyje nurodytoms priemonėms įsigyti Energetikos ministerijos strateginio planavimo dokumentuose dalis	100 %	Įvykdyta. Suplanuotos lėšos 2022 m. balandžio 21 d., priemonė „Užtikrinti ministerijos veiklos organizavimą“, papriemonė „kaupiamų priemonių įsigijimas“
		3.1.5. Nustatyti Energetikos ministerijos darbuotojų mokymų naudoti sukauptas asmeninės apsaugos ir kitas priemones, gresiant ar susidarius ekstremaliajai	ESG, OVS	Iki gruodžio 31 d.	Nustatytas poreikis (1 kartą per metus)	1	Įvykdyta. Nustatytas poreikis supažindinti Energetikos ministerijos darbuotojus su įsigytų priemonių saugojimo vieta, tvarka (pvz.: priemonės išduodantis asmuo), pademonstruoti, kaip teisingai naudotis priemonėmis,

		situacijai, ir mokomosios medžiagos (instrukcijų) poreikį.					aptariant galimas ekstremaliąsias situacijas, kada konkreti priemonė turėtų būti panaudojama.
		3.1.6 Įsigyti 3.1.1 papunktyje nurodytas priemonės.	TPG, OVS	Iki gruodžio 31 d	Einamaisiais metais įsigytų asmeninės apsaugos ir kitų priemonių dalis	100 %	Įvykdyta. 2022 m. įsigyta dalis sąraše numatytų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių. Atliekami kitų priemonių viešieji pirkimai atsižvelgiant į tiekėjų per CPO LT siūlomą prekių įvairovę.
		3.1.7. Organizuoti mokomosios medžiagos (instrukcijų) parengimą ir mokymus pagal 3.1.5 papunktyje nustatytą poreikį.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Organizuotų mokymų naudojantis parengta mokomąja medžiaga dalis	100 %	Įvykdyta. Atsižvelgiant į tai, kad: a. tęsiamas numatytų priemonių pirkimas; b. turimomis (įsigytomis) priemonėmis darbuotojai moka naudotis, nuspręsta organizuoti mokymus ne anksčiau kaip 2023 m., įsigijus papildomas priemonės.
		3.2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti Energetikos ministerijos evakuacijos planus.	OVS	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtų ir (ar) atnaujintų Energetikos ministerijos evakuacijos planų dalis	100 %	Įvykdyta. Valstybės įmonė Turto bankas, patikėjimo teise valdantis valstybei nuosavybės teise priklausantį administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą, įskaitant

							pastatą, kuriame įsikūrusi Energetikos ministerija, patvirtino evakuacijos planų tinkamumą.
		3.3. Organizuoti gesintuvų patikros atlikimą.	OVS	Iki gruodžio 31 d.	Patikrintų gesintuvų dalis	100 %	Įvykdyta. 2022 m. liepos mėn. atlikta gesintuvų patikra.
		3.4. Supažindinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų kilus gaisrui planu (toliau – Veiksmų kilus gaisrui planas).	OVS	Nuolat pagal poreikį	Supažindintų darbuotojų dalis	100 %	Įvykdyta. Veiksmų kilus gaisrui planas atnaujintas energetikos ministro 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-291. Energetikos ministerijos darbuotojai su atnaujintu planu supažindinti elektroninėmis priemonėmis.
		3.5. Supažindinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo	ESG	Nuolat pagal poreikį	Supažindintų darbuotojų dalis	100 %	Įvykdyta iš dalies. Patvirtinus iš esmės atnaujintą krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, Energetikos ministerijos darbuotojai su juo

		sutartis, su Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planu.					supažindinti elektroninėmis priemonėmis.
		3.6. Parengti ir paskelbti Energetikos ministerijos intranete rekomendacijas darbuotojams, kaip elgtis gresiant ir pasireiškus Energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje nustatytiems pavojams.	ESG, OVS	Iki gruodžio 31 d.	Parengtų rekomendacijų skaičius (ne mažiau negu 1 rekomendacija per metus)	≥ 1	Įvykdyta. Parengtos rekomendacijos Energetikos ministerijos darbuotojams „Kaip elgtis, kai branduolinės ar radiologinės avarijos atveju dirbama darbo vietoje ministerijos patalpose arba pietų metu esama šalia (netoli) ministerijos pastato“. Rekomendacijos paskelbtos Energetikos ministerijos interneto svetainėje.
		3.7. Supažindinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su informacinių sistemų veiklos testinumo valdymo planu ir, esant poreikiui,	OVS	Iki gruodžio 31 d.	Supažindintų darbuotojų dalis	100 %	Įvykdyta. 2022 m. nenustatytas poreikis patikslinti naudotojo funkcijas ir kitą informaciją informacinių sistemų veiklos testinumo valdymo plane. Naujai įdarbinti darbuotojai supažindinami su informacinių sistemų veiklos testinumo valdymo planu elektroninėmis priemonėmis.

	patikslinti naudotojo funkcijas ir kitą aktualią informaciją.					
	3.8. Patikrinti pastato, kuriame įsikūrusi Energetikos ministerija, konstrukcijas, atkreipiant dėmesį į nusidėvėjimo požymius (įtrūkimai, pakrypę struktūros elementai ir kt.) ir, esant poreikiui, organizuoti pastebėtų požymių ekspertinį vertinimą.	OVS	ruduo/ pavasaris	Atliktas patikrinimas (ne mažiau kaip 2 kartus per metus)	≥2	Įvykdyta. 2022 m. balandžio ir lapkričio mėn. atlikti patikrinimai.
	3.9. Energetikos ministerijos interneto svetainėje ir (ar) intranete paskelbti ir, esant poreikiui, atnaujinti kompetentingos institucijos parengtą informaciją ir (ar) rekomendacijas darbuotojams ir gyventojams apie galimus priešiškus	Ministerijos patarėjas / komunikacijos specialistas	Iki gruodžio 31 d.	Rekomendacijų gyventojams paskelbimas (atnaujinimas) (ne mažiau kaip 1 kartą per metus)	≥1	Įvykdyta. Energetikos ministerijos internetiniame tinklapyje paskelbtas Krašto apsaugos ministerijos parengtas leidinys „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karto metui“.

		veiksmus, iš to kylančius pavojus valstybės saugumui ir kaip reikia elgtis šio pavojaus metu.					
		3.10. Organizuoti Energetikos ministerijos ESG darbuotojų išvykas į energetikos įmones ir (ar) įmonių objektus, siekiant susipažinti su įmonių ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos techniniais sprendimais ir valdymo sistemomis.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Organizuotų išvykų skaičius (aplankant ne mažiau kaip 2 įmones ir (ar) įmonių objektus per metus)	≥2	Įvykdyta iš dalies. 2022 m. birželio 8 d. organizuota išvyka į AB „Amber Grid“ Panevėžio dujų kompresorių stotį. Išvykos tikslas - susipažinti su stoties veikla, valdymo sistema ir apsaugos organizavimu, taip pat įvertinti bendrovės administraciniame pastate numatytas Energetikos ministerijos ESOC saugios darbo vietos patalpas ir numatyti jų pritaikymo ESOC darbui veiksmus.
		3.11. Laiku priimti argumentuotus ir pagrįstus sprendimus dėl energetikos įmonių siūlymų pakeisti teisės aktų nuostatas, kad sumažėtų avarių padariniai energetikos įrenginiuose ekstremaliųjų situacijų	ESG	Iki gruodžio 1 d.	Energetikos ministerijos priimtų argumentuotų ir pagrįstų sprendimų dalis	≥80%	Įvykdyta. Siekiant nustatyti efektyvesnes procedūras dėl miškuose elektros oro linijų apsaugos zonose augančių medžių kirtimo (šalinimo) buvo patikslintos Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos

		metu, atsižvelgiant į VERT avarių tyrimo aktų, parengtų pagal Energetikos įrenginių avarių ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų, išvadas ir rekomendacijas ² .					<p>ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-93 (2022 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1-236). Taisyklių pakeitimą inicijavo AB „Energijos skirstymo operatorius“.</p> <p>Siekiant užtikrinti techninę saugą įrengiant elektros kabelių požemines linijas buvo patikslintos Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-309 (2022 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 1-157). Taisyklių pakeitimą inicijavo AB „Energijos skirstymo operatorius“.</p> <p>Siekiant 2022 metais sudaryti finansines ir organizacines sąlygas teikti valstybės pagalbą daugiabučių namų gyventojams pašalinant iš butų neteisėtai naudojamus ir pavojų keliančius suskystintų naftos dujų balionus, buvo</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

² Energetikos įrenginių avarių ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl energetikos įrenginių avarių ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.

							pakoreguotas Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1-210 (2022 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1-30)(tęstinė priemonė nuo 2019 m.).
4.	Informuoti visuomenę apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms	4.1. Parengtą ir (ar) patikslintą Energetikos ministerijos 2022-2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą skelbti Energetikos ministerijos interneto svetainėje.	Ministerijos patarėjas / komunikacijos specialistas	Iki gruodžio 31 d.	Planas paskelbtas Energetikos ministerijos interneto svetainėje	Atlikta	Įvykdyta. 2022 m. gruodžio 22 d. patikslintas Energetikos ministerijos 2022-2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas skelbiamas Energetikos ministerijos interneto svetainėje.
		4.2. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti www.lt72.lt interneto svetainėje pateikiamą informaciją gyventojams apie ekstremaliąsias energetikos padėtis ir gyventojų pasirengimą joms.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Pateikta patikslinta informacija dėl rekomendacijų (1 kartą per metus)	1	Įvykdyta. 2022 m. lapkričio 23 d. peržiūrėta www.lt72.lt interneto svetainė. Nustatyta, kad svetainėje nėra informacijos (rekomendacijų) apie ekstremaliąsias energetikos padėtis. Nuspręsta 2023 m. inicijuoti rekomendacijų nutrūkus

							elektros energijos tiekimui parengimą gyventojų pasirengimo didinimui.
--	--	--	--	--	--	--	--

Sutrumpinimai:

CMX – NATO krizių valdymo pratybos (angl. *Crisis Management Exercise*)

CS – civilinė sauga

OVS – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Organizacijos valdymo skyrius

ESG – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė

ESOC – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

SFVS – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrius

TEA – Tarptautinė energetikos agentūra

TPG – Teisės ir personalo grupė

UGM – Ugniagesių gelbėtojų mokykla

VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija