

**2025 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS 2025-2027 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ  
PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Tikslas</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įgyvendinimo terminas: 2025 m.</b>	<b>Vertinimo kriterijai</b>	<b>Vertinimo kriterijų reikšmė</b>	<b>Finansavimo šaltinis</b>	<b>Rezultatai</b>
1.	Tinkamai pasirengti ekstremaliųjų situacijų valdymui	1.1. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.	Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (toliau – ESG)	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėta ir prireikus patikslinta Energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (1 kartą per metus)	1	-	<b>Įvykdyta.</b> Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė peržiūrėta, poreikis patikslinti rizikos analizę nenustatytas, kadangi ji bus rengiama naujai kartu su Krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planu.
		1.2. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Energetikos ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtas ir prireikus patikslintas Energetikos ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (1 kartą per metus)	1	-	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas atnaujintas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1-57 „Dėl Energetikos ministro 2023 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-8 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos

								ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
		1.3. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) nuostatus bei personalinę sudėtį.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėti ir prireikus patikslinti ESOC nuostatai bei personalinę sudėtį (1 kartą per metus)	1	-	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos ESOC personalinė sudėtis bei nuostatai atnaujinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1-31 „Dėl energetikos ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 1-156 „Dėl Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. ESOC personalinė sudėtis atnaujinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-278 „Dėl energetikos ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 1-156 „Dėl

								Energetikos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
		1.4. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalų įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašą.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtas ir prireikus patikslintas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalų įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašas (1 kartą per metus)	1	-	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalų įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašas atnaujintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1-34 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2024 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalų įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją

								ar krizę tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
		1.5. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų kilus gaisrui planą.	Energetikos ministerijos Organizacijos valdymo skyrius (toliau – OVS)	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtas ir prireikus patikslinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų kilus gaisrui planas (1 kartą per metus)	1	-	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų kilus gaisrui planas peržiūrėtas, poreikis patikslinti nenustatytas.
		1.6. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Energetikos ministerijos 2025–2027 m. krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.	ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtas ir prireikus patikslintas Energetikos ministerijos 2025–2027 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (1 kartą per metus)	1	-	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos 2025–2027 m. krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas parengtas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-23 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2025–2027 metų krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

								plano patvirtinimo“. Planas peržiūrėtas 2025 m. lapkričio 28 d. Poreikis patikslinti nenustatytas.
		1.7. Parengti praėjusių metų ataskaitą apie krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo rezultatus, priežastis, dėl kurių planuotos krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės neįgyvendintos, paskelbti Energetikos ministerijos interneto svetainėje.	ESG	Iki kovo 31 d.	Parengta, pateikta ir paskelbta ataskaita (1 kartą per metus)	1	-	<b>Įvykdyta.</b> Parengta ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2024 m. ir 2025 m. vasario 11 d. paskelbta Energetikos ministerijos interneto svetainėje ( <a href="https://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/ekstremaliu-situaciju-valdymas/">https://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/ekstremaliu-situaciju-valdymas/</a> ).
		1.8. Dalyvauti grėsmių indikatorių platformos veikloje ir pateikti stebimų indikatorių vertinimus, užtikrinant reguliarių informacijos apdorojimą, galimų trūkumų identifikavimą ir struktūrizuotą ketvirtinę bendro grėsmių poveiklo apžvalgą.	ESG	Kas mėnesį arba pagal poreikį	Pateikti stebimų indikatorių vertinimai (1 kartą per mėnesį arba pagal poreikį)	Atlikta	-	<b>Įvykdyta.</b> Dalyvauta grėsmių indikatorių platformos veikloje ir teikti stebimų indikatorių vertinimai bei papildoma informacija už kiekvieną mėnesį.
2.	Stiprinti gebėjimus reaguoti į	2.1. Organizuoti mokymus:						
		2.1.1. Organizuoti įvadinis civilinės saugos (toliau – CS) mokymo	Energetikos ministerijos Teisės ir	Pagal Ugniagesių gelbėtojų	ESOC narių, baigusiu įvadinis CS	≥ 80 %	Biudžeto lėšos	<b>Neįvykdyta.</b> Energetikos ministerijos ESOC

ekstremaliausias situacijas	programos kursus Energetikos ministerijos ESOC nariams.	personalo grupė (toliau – TPG), ESOC nariai, ESOC vadovas	mokykla (toliau – UGM) grafiką	mokymo programos kursus, dalis		(toliau – BL)	nariams nepavyko dalyvauti įvadiniame CS mokymo kurse dėl UGM riboto mokymų vietų skaičiaus.
	2.1.2. Organizuoti tęstinius (baigusiems įvadinius) CS mokymo programos kursus Energetikos ministerijos ESOC nariams kas 3 metus (kvalifikacijai tobulinti).	TPG, ESOC nariai, ESOC vadovas	Pagal UGM grafiką	ESOC narių, baigusių tęstinius CS mokymo programos kursus, dalis	≥ 80 %	BL	<b>Neįvykdyta.</b> Energetikos ministerijos ESOC nariams nepavyko dalyvauti tęstiniuose CS mokymo kursuose dėl UGM riboto mokymų vietų skaičiaus.
	2.1.3. Organizuoti 2 val. CS mokymus Energetikos ministerijos darbuotojams darbo vietoje vadovaujantis Tipine civilinės saugos mokymo programa, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus (toliau – PAGD) 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinių saugos mokymo programų patvirtinimo“.	TPG, ESOC nariai, ESOC vadovas	Iki gruodžio 15 d.	Organizuoti mokymai (1 kartą per metus)	1	BL	<b>Įvykdyta.</b> 2 val. civilinės saugos mokymai Energetikos ministerijos darbuotojams darbo vietoje organizuoti 2025 m. lapkričio 3 – 14 d. nuotoliniu būdu. Mokymus organizavo UGM.
	2.2. Organizuoti ir (ar) dalyvauti CS pratybose:						

2.2.1. Vadovaujantis 2024–2026 metų valstybės lygio civilinės saugos pratybų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1V-100 „Dėl 2024–2026 metų valstybės lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ 11 ir 15 punktais, organizuoti pratybas:							
2.2.1.1. Tema: „Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimas ir naftos produktų valstybės atsargų paskirstymas ekstremaliosios energetikos padėties metu“.	ESOC vadovas, ESG, OVS, energetikos įmonės	<i>Stalo pratybos</i>	Organizuotos pratybos (ne mažiau kaip 1 kartą per metus)	1	BL	<b>Neįvykdyta.</b> Pratybos nebuvo organizuotos dėl kitų prioritetinių veiklų vykdymo ir žmogiškųjų išteklių stokos.	
2.2.1.2. Tema: „Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai ir sąveika išpuolio prieš energetikos srities kritinę infrastruktūrą metu“.	ESOC vadovas, ESG, OVS, energetikos įmonės	<i>Funkcinės pratybos</i>	Organizuotos pratybos (ne mažiau kaip 1 kartą per metus)	1	BL	<b>Įvykdyta.</b> 2025 m. gruodžio 4 d. organizuotos valstybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos „Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai ir sąveika išpuolio prieš Jauniūnų dujų kompresorių stotį metu“.	
2.2.2. Dalyvauti NATO krizių valdymo pratybose (angl. <i>Crisis Management Exercise</i> ) (toliau – CMX), bendradarbiaujant su AB LITGRID, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Amber Grid“ atstovais.	ESOC vadovas, ESG	Pagal CMX pratybų grafiką	Dalyvauta pratybose	100 %	BL	<b>Įvykdyta.</b> Dalyvauta NATO krizių valdymo pratybose CMX-25. Dalyvavo Kanclerė Rasa Kiūdytė, ESG vadovas Dainius Bražiūnas ir ESG vyriausiasis patarėjas Gediminas Karalius.	

		2.2.3. Dalyvauti Tarptautinės energetikos agentūros (toliau – TEA) organizuojamose pratybose.	ESOC vadovas, ESG, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra	Pagal TEA pratybų grafiką	Dalyvauta pratybose	100 %	BL	<b>Įvykdyta.</b> Dalyvauta TEA pratybų planavimo susitikimuose. TEA pratybos nebuvo planuotos 2025 metais.
3.	Numatyti priemones nustatytoms gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams sumažinti, užtikrinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, informavimą ir apsaugą nuo galimų ekstremaliųjų situacijų	3.1. Asmeninių apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių (toliau – asmeninės apsaugos ir kitos priemonės) kaupimas:						
3.1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Energetikos ministerijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje nustatytų galimų didelės ir labai didelės rizikos pavojų atveju reikalingų sukaupti asmeninės apsaugos ir kitų priemonių sąrašą.		ESG	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas sąrašas	Atlikta	-	<b>Įvykdyta.</b> Asmeninės apsaugos ir veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių atsargų sąrašas peržiūrėtas 2025 m. lapkričio 28 d. Poreikis atnaujinti nenustatytas.	
3.1.2. Energetikos ministerijos strateginio planavimo dokumentuose planuoti 3.1.1 papunktyje nurodytoms priemonėms įsigyti reikalingas lėšas.		ESG, Strateginio ir finansų valdymo skyrius	Iki gruodžio 31 d.	Suplanuotų lėšų 3.1.1 papunktyje nurodytoms priemonėms įsigyti Energetikos ministerijos strateginio planavimo dokumentuose dalis	100 %	-	<b>Įvykdyta.</b> Kadangi asmeninės apsaugos ir veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių atsargų sąrašo atnaujinimo poreikis nenustatytas, todėl lėšos nesuplanuotos.	
3.1.3. Įsigyti 3.1.1 papunktyje nurodytas asmenines apsaugos priemones, kitas veiklos vykdymui užtikrinti		OVS	Iki gruodžio 31 d	Einamaisiais metais įsigytų asmeninės apsaugos ir kitų priemonių dalis	100 %	BL	<b>Įvykdyta.</b> Nebuvo įsigyta sąrašė numatytų asmeninės apsaugos ir veiklos vykdymui užtikrinti	

	būtinąs priemones, atsargas reikalingas darbuotojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų atvejais.						būtinų priemonių, kadangi nebuvo nustatytas šių priemonių atsargų sąrašo atnaujinimo poreikis bei nebuvo suplanuotos lėšos.
	3.2. Kontroliuoti Energetikos ministerijos evakuacijos planų peržiūrą ir prireikus atnaujinimą, kurį atlieka pastato savininkas.	OVS	Iki gruodžio 31 d.	Peržiūrėtų ir (ar) atnaujintų Energetikos ministerijos evakuacijos planų dalis	100 %	-	<b>Įvykdyta.</b> Valstybės įmonė Turto bankas, patikėjimo teise valdantis valstybei nuosavybės teise priklausantį administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą, įskaitant pastatą, kuriame įsikūrusi Energetikos ministerija, patvirtino evakuacijos planų tinkamumą.
	3.3. Kontroliuoti gesintuvų patikros atlikimą, kurią atlieka pastato savininkas.	OVS	Iki gruodžio 31 d.	Patikrintų gesintuvų dalis	100 %	-	<b>Įvykdyta.</b> Gesintuvų patikra atlikta.
	3.4. Supažindinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal	OVS	Nuolat pagal poreikį	Supažindintų darbuotojų dalis	100 %	-	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis su Veiksmų kilus gaisrui planu supažindinti elektroninėmis

		darbo sutartis, veiksmų kilus gaisrui planu.						priemonėmis, o naujai priimami darbuotojai supažindinami į darbą priėmimo ir integravimo proceso metu.
		3.5. Supažindinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su Energetikos ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planu.	ESG	Nuolat pagal poreikį	Supažindintų darbuotojų dalis	100 %	-	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, su Energetikos ministerijos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planu supažindinami elektroninėmis priemonėmis.
		3.6. Supažindinti Energetikos ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planu ir prireikus patikslinti naudotojo funkcijas ir kitą aktualią informaciją.	OVS	Iki gruodžio 31 d.	Supažindintų darbuotojų dalis	100 %	-	<b>Įvykdyta.</b> Informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas yra atnaujintas pagal naujus reikalavimus ir patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2026 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kibernetinio saugumo

								politiką įgyvendinančių teisės aktų patvirtinimo“. Naujai įdarbinti darbuotojai supažindinami su informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planu elektroninėmis priemonėmis.
		3.7. Kartu su pastato savininku, patikrinti pastato, kuriame įsikūrusi Energetikos ministerija, konstrukcijas, atkreipiant dėmesį į nusidėvėjimo požymius (įtrūkimai, pakrypę struktūros elementai ir kt.) ir prireikus organizuoti pastebėtų požymių ekspertinį vertinimą.	OVS	ruduo/ pavasaris	Atliktas patikrinimas (ne mažiau kaip 2 kartus per metus)	≥2	-	<b>Įvykdyta.</b> Patikrinimai atlikti.
4.	Informuoti visuomenę apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms	4.1. Parengtą ir (ar) patikslintą Energetikos ministerijos 2025-2027 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą skelbti Energetikos ministerijos interneto svetainėje.	Ministerijos patarėjas / komunikacijos specialistas	Iki gruodžio 31 d.	Planas paskelbtas Energetikos ministerijos interneto svetainėje	Atlikta	-	<b>Įvykdyta.</b> Energetikos ministerijos 2025-2027 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2025 m. sausio 30 d. paskelbtas Energetikos ministerijos interneto svetainėje ( <a href="https://enmin.lrv.lt/lt/">https://enmin.lrv.lt/lt/</a> )

								<a href="#">veiklos-sritys-3/ekstremaliu-situaciju-valdymas/</a> ).
		4.2. PAGD parengtas civilinės saugos rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis elektros energijos, gamtinių dujų, naftos produktų tiekimo sutrikimo ar nutraukimo metu bei kaip elgtis kritinės energetinės infrastruktūros pažeidimo metu, skelbti Energetikos ministerijos interneto svetainėje.	Ministerijos patarėjas / komunikacijos specialistas	Iki gruodžio 31 d.	Rekomendacijos paskelbtas Energetikos ministerijos interneto svetainėje	Atlikta	-	<b>Įvykdyta iš dalies.</b> Energetikos ministerija yra parengusi civilinės saugos rekomendacijų gyventojams projektą ir jį pateikusi PAGD. PAGD dar nėra patvirtinęs naujos redakcijos įsakymo.

---