



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius tel. (8 5) 203 4696,
faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, <http://enmin.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

VĮ Valstybės žemės fondo
Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriui
rima.ivanova@vzf.lt

2022-03-
į 2022-03-15

Nr. (22.2-24Mr) 3-
Nr. 1

Kopija
UAB Gren Lietuva
fiodor.kozliuk@gren.com

SPRENDIMAS TEIKTI TVIRTINTI JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SKIRSTOMOJO DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija gavo VĮ Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus raštą¹, kuriuo prašoma organizuoti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje skirstomojo dujotiekio apsaugos zonų plano patvirtinimą.

Energetikos ministerija, vadovaudamasi Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo² (toliau – Aprašas) nuostatomis, išnagrinėjo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje skirstomojo dujotiekio apsaugos zonų planą.

Informuojame, kad, vadovaujantis Aprašo 14 punktu, priimtas sprendimas teikti tvirtinti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje skirstomojo dujotiekio apsaugos zonų planą.

Atsižvelgiant į tai, prašome imtis tolimesnių veiksmų, numatytų Apraše iki įsakymo priėmimo.

Energetikos viceministrė

Inga Žilienė

Gintautas Danaitis, tel. 8 602 47315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt

¹ VĮ Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 2022 m. kovo 15 d. raštas Nr. 1 „Prašymas organizuoti plano patvirtinimą“.

² Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius, LT-01104 Vilnius, Lietuva (2022-03-24 09:54:59)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS TEIKTI TVIRTINTI JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SKIRSTOMOJO DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONŲ PLANĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-24 Nr. 3-433
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Žilienė, Viceministrė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-24 09:38:53 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-24 09:38:57 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-26 11:05:59–2024-01-26 11:05:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sisteminis vartotojas, Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-24 09:43:46 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 11:23:13–2025-02-22 11:23:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant CN=Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, O="Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, į.k.302308327", L=Vilnius, S=Lietuva, C=LT sertifikata, sertifikatas galioja 2022-02-23 11:23:13–2025-02-22 11:23:13
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-24 09:54:59)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-24 09:54:59 atspausdino Gintautas Danaitis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-