


Viešasis sektorius

- Centrinės valdžios institucijos valdo **9,85 mln. kv. metrų** nekilnojamąjį turtą
- Savivaldybės - **9,44 mln. kv. metrų**
- VĮ Turto bankas – valdė 12 proc. viso valstybės nekilnojamojo turto - apie 1,2 mln. kv. metrų.

- Valstybės sąnaudos pastatų šildymui ir elektrai:
 - 2020 m. - 77 mln. EUR/metus
 - 2021 m. – 98 mln. EUR/metus
 - 2022 m. - **250 mln. EUR/metus**

2020 m. vnt. Pasiskirstymas pagal NT paskirtį



Pasiūlymai leis viešajam sektoriui sutaupyti 100 mln. EUR per 2 metus

Nedelsiant:

5-20% Įpročių
keitimo
priemonės

10-30% greitai
atsiperkančios priemonės

Kitam sezonui:

30-50% Ilgalaiškės priemonės

Sutaupyta **100
mln. EUR** per
2 metus

Parama viešajam sektoriui – 207 mln. EUR – 2021-2027

Taupymo tikslas – sutaupyti 20 % energijos per 2 metus viešajame sektoriuje (1)

Nr.	Elgsenos priemonės	Taupymo efektas
1	Nuotolinio darbo (kur taikomas) pirmadienį ir penktadienį ir temperatūros sumažinimas iki 16-17 laipsnių pastatuose nuo penktadienio iki pirmadienio.	10 %
2	Susisiekimo ministerija iki spalio 1 d. pateiks kuro taupymo priemonių paketą.	5-10 %
3	Pastatuose temperatūros sumažinimas iki 19 laipsnių žiemą ir kondicionavimo temperatūros pakėlimas iki 27 laipsnių vasarą.	5-10 %
4	Karšto vandens išjungimas administraciniuose pastatuose.	5-10 %
5	Pastatų apšvietimo intensyvumo ir jo išjungimas įstaigose nuo 1 iki 6 valandos ryto.	5 %
6	Įstaigų energijos suvartojimo ir sutaupymo švieslentės paskelbimas.	2-3 %
7	Dujinių šildymo katilų techninė patikra.	2-3 %

Taupymo tikslas – sutaupyti 20 % energijos per 2 metus viešajame sektoriuje (2)

Nr	Greitai atsiperkančios priemonės	Taupymo efektas
1	Elevatorinių ir senų šilumos punktų atnaujinimas ir automatizavimas pastatuose.	10 %
2	Energijos vartojimo auditų atlikimas. Greit atsiperkančių efektyvumo priemonių ir AEI diegimas: <ul style="list-style-type: none">• Automatinių durų įrengimas;• Langų keitimas;• Šilumos punkto automatizavimas;• Apšvietimo atnaujinimas ir automatizavimas.	5-10 %
3	Pastatų su dujiniais katilais pajungimas prie centralizuoto šilumos tinklo.	5 %
4	Perteklinės elektros galios mažinimas pastatuose	2-3 %
5	Senų kondicionierių keitimas į A+ klasės efektyvumo kondicionierius	2-3 %
6	EINMIN pateiks valstybės valdomų IT įrangos energijos sąnaudų optimizavimo planą	5-10 %

Taupymo tikslas – sutaupyti 20 % energijos per 2 metus centrinės valdžios sektoriuje (3)

Nr.	Ilgalaikės priemonės	Taupymo efektas
1	Pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas	30-50 %
2	Gerosios praktikos apie energijos taupymo priemones platforma	5-10 %
3	Energijos taupymo tikslų (KPI) nustatymas valstybės įmonėms ir energijos taupymo susitarimų pasirašymas su Energetikos ministerija	5-10 %

